



பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
PERIYAR UNIVERSITY

NAAC A++ Grade -State University- NIRF Rank 56&State Public University Rank 25
Salem-636011, Tamil Nadu,India
GST No.33AAAJPO951B1ZP

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு

எண்: PU/R/PLD6/Health Centre/Multi para Monitor/25F115364/2025

நாள்: 15-04-2025

பொருள்: பெரியார் பல்கலைக்கழகம் - மருத்துவ நல மையம்-Multi para Monitor(1No)-யை
கொள்முதல் செய்வதற்கு விலைப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் - மருத்துவ நல மையத்திற்கு Multi para Monitor (1No)கொள்முதல்

செய்வதற்கு கீழ்க்கண்ட விவரக்குறிப்பின்படி மூடி முத்திரையிடப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

| Sl. No | Description | Qty | Total Amount Rs.Without GST (A) | GST % | GST Amount (B) | Net Total Amount Rs. With GST(A+B) |
|--------|---|-----|---------------------------------|-------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Multi Para Monitor SPO₂ Measurement range 0-100% Accuracy 70-100% , ±2% 0-69%, unspecified Respiration Method RA-LL impedance Range Adult : 0-120rpm, pediatric/neonatal : 0-15rpm Apnea allarm yes Pulse Rate Range 20-254pm Accuracy ± 3bpm Temperature Range 0-50 ⁰ C Accuracy ±0.1 ⁰ C Channel Dual- Channel NIBP + Method Oscillometry + Modes Manual/Auto/ Continuous + Auto Measure time Adjustable + Measurement range10-270mmHg EKG + Lead Mode 3-lead or 5-lead + Lead Selection I, II, III, avR, avL, avF, V + Heart rate range Adult: 15-300bpm, Pediatric/Neonatal 15-300bpm + EKG waveform 2 channels + Accuracy ± 1 bpm or ±1%, Whichever is greater + S -T Segment detection: Measurement range 0.2mv-2.0mv | 01 | | | | |
| Total | | | | | | |

நிபந்தனைகள்:

1. **23-04-2025** தேதி அன்று மாலை 2.00 மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும். அன்று 4.00 மணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும். காலதாமதமாகப் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிகள் ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.
2. தங்கள் நிறுவன முகவரியிடப்பட்ட கடிதத்தில் மேலே கேட்கப்பட்டுள்ள பொருளுக்கு விலையை அளித்து இந்த தகவல் கடிதத்தின் நகலை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் கேட்கப்பட்டிருப்பின் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசையின்படி குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.
3. விலைப்புள்ளியில் ஒவ்வொரு பொருளின் தொகையும் பைசா விதத்தில் இல்லாமல் முழுத்தொகையாக (Round Figure) இருக்க வேண்டும். மேலும் மொத்த தொகை கண்டிப்பாக எண்ணிலும், எழுத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். பெரியார் பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அவர்கள் குறிப்பிடும் இடத்தில் பொருட்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது வண்டி வாடகை, காப்பீட்டுக் கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
4. விலைப்பட்டியலில் (Invoice Bill) GSTவரி தனியே காண்பிக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில் பட்டியல் தொகையில் வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு மீதித்தொகை வழங்கப்படும்.
5. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருளுக்குத் தகுந்த உத்திரவாத (Waranty) காலத்தைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
6. விலைப்புள்ளி உறையின் மேல் 'பெரியார் பல்கலைக்கழகம் மருத்துவ நல மையம் Multi para Monitor(1No) கொள்முதல்செய்ய விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்தல்தொடர்பாக. எண்: PU/R/PLD6/Health Centre/Multi para Monitor/25F115364/2025 சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய நாள்: 23-04-2025' என்று கண்டிப்பாக எழுதி பதிவாளர், பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம் - 636 011 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
7. விலைப்புள்ளியில் எந்தவொரு திருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிட வேண்டும்.
8. அனைத்து கடித தொடர்புகளுக்கும் இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எண் மற்றும் நாளைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
9. குறிப்பிடப்படும் விலையின் மதிப்பு ஆறு மாத காலம் வரை செல்லத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.
10. தேவைப்பட்டால் இறக்குமதி உரிமம் வழங்க வேண்டும்.
11. TIN / PAN மற்றும் GSTசான்று எண்கள் கட்டாயம் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.
12. எந்தவொரு காரணத்திற்காவும் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி விலைப்புள்ளியை இரத்து செய்வதற்குப் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

பதிவாளர்(பொ)