



பெரியார் பல்கலைக்கழகம் PERIYAR UNIVERSITY

NAAC A ++Grade -State University- NIRF Rank 56- NIRF Innovation 11-50
SALEM- 636011, TAMIL NADU

பதிவாளர் (மு.சு.பொ.)

நாள்: 08.01.2026.

NO: PU/R/UEO-Civil/CND-Aluminium Partition/021774/25f131090/2025

மறு விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு

பொருள்: பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம் - உணவூட்டம் மற்றும் உணவு விதிமுறைத் துறை- உதவிபேராசிரியர் அறை - அலுமினிய தடுப்புச் சுவர் புதியதாக கொள்முதல் செய்து பொருத்தும் பணி - விலைப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: இதே எண்ணிட்ட இவ்வலுவலகக் குறிப்பாணை நாள்: 14.11.2025.


-000-

பெரியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அறிவியல் புலம் எண்.1 கட்டடத்தின் முதல் தளத்தில் உள்ள உணவூட்டம் மற்றும் உணவு விதிமுறைத் துறையின் உதவிபேராசிரியர் அறைக்கு புதியதாக அலுமினிய தடுப்புச் சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு கீழ்க்கண்ட உள்ள விவரக்குறிப்பு மற்றும் அளவுகளின்படி மூடி முத்திரையிடப்பட்ட விலைப் புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

S.No	Description of items	Qty.
1	Fabricating Supplying and fixing in position of Aluminium anodized natural colour matt finish 1/3rd fixed glazing 2/3rd pre-laminated board of Aluminium partition with both side pre laminated colour board. (Size : 9' X 8'10" feet and 3'3" X 1'10" feet) The outer frames Outer frame: 63.50x38x2mm@ 1.01 kg/m, Centre mullions: 63.50x38x2mm@ 1.01 kg/m, Alu. Clips: 17.27x17.15x0.76mm @ 0.175kg/mg/m for intermediate vertical mullion 90cm c/c. Horizontal mullion at 1.00m 2.10m covered with 8 mm thick both side Pre-laminated colour board top & bottom and Centre portion covered with 4mm thick plain glass with necessary aluminium clips of size 17.27x17.15 x1.50mm @ 0.176kg/m and with required rubber beading etc., including necessary dismantling holes in RCC column, masonry wherever in necessary with power drills to the extent required and made good the damaged portion in good condition after fixing as directed by the departmental officers. All the aluminium sections should be Powder coated and should be got approved by concern department/Office in-charge before use.	85.41 Sq.ft
2	Fabricating Supplying and fixing in position of Aluminium anodized natural colour matt finish of single leaf door with half panelled with 8 mm thick both side laminated wood particle colour board at bottom and half glazed using 4 mm thick Plain glass at top. (Door Size: 3'3" X 7' feet) The outer frame shall be with aluminium box section 63.50x38x2mm@ 1.01kg/m and Shutter frame made of section Vertical, Top & Centre rail: 45.45x47.00x1.50mm @ 0.76 kg/m, Bottom rail: 95 x44.45 x 1.70mm@ 1.25 kg/m, Alu Clips: 17.15x17.27x0.40mm @ 0.60 kg/m, Alu. Handle: 140x50mm and necessary accessories such as aluminium clips, rubber beading, PVC felt, handle for a length of shutter (both sides), locking arrangements, furniture fittings such as aluminium tower bolts-250x12mm - 1 No., aluminium tower bolt 200x12mm - 1No., aluminium Hydraulic door closer - 1No., lock-1No., Door stopper with rubber bush including cost of materials labour charges and power consumption charges required for fabrication including chipping, dismantling and making hole to the required extent in RCC column, beams, masonry with power drill wherever necessary and redoing the damaged portion to the original condition after fixing etc., complete. All Aluminium sections colour and furniture fittings shall be got approved by the concern department/Office in-charge before use.	22.75 Sq.ft

நிபந்தனைகள்:

1. 23.01.2026 அன்று மாலை 4 மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்து சேரவேண்டும். அன்று மாலை 5 மணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும். காலதாமதமாகப் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிகள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
2. விலைப்புள்ளியிலுள்ள தொகை கண்டிப்பாக எண்ணிலும், எழுத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். பெரியார் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் குறிப்பிடும் இடத்தில் பொருட்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது வண்டிச் சத்தம், புகைவண்டிச் சத்தம், கட்டுமானச் செலவு, காப்பீட்டுக் கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும்.
3. இந்த விலைப்புள்ளியின் உறையில் " NO: PU/R/UEO-Civil/CND-Psychology-Wash Basin/015482/016954/25f125932/2025" என்று கண்டிப்பாக எழுதி பதிவாளர், பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம் - 11. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
4. விலைப்புள்ளியில் எந்தவொரு திருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிட வேண்டும்.
5. அனைத்து கடிதத்தொடர்புகளும் இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எண் மற்றும் நாளைக் குறிக்க வேண்டும்.
6. TNGST/CST சான்று எண் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்.
7. Pan number கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.


பதிவாளர்(மு.கூ.பொ.)

நகல்: இயக்குநர், கணினி மையம், பெரியார் பல்கலைக்கழகம்.



பெரியார் பல்கலைக்கழகம் PERIYAR UNIVERSITY

NAAC A** Grade - State University - NIRF Rank 56 - University State Rank 25
Salem - 636011, Tamil Nadu, India

பதிவாளர்(மு.கூ.பொ.)

நாள்: 09.01.2026.

No. PU/R/UEO/Elec./ Audio Facility/25F133376/024568/2026

பெறுதல்

University Notice Board & University Website

அய்யா / அம்மையீர்,

பொருள்: பெரியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள ஆட்சிப் பேரவைக் கூடம் - Audio Mixer மற்றும் Speaker உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு - விலைப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

--oOo--


பெரியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள ஆட்சிப் பேரவைக் கூடத்தில் (Senate Hall) கூட்டங்கள் மற்றும் காணொலிக் கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு தேவையான Audio Mixer மற்றும் Speaker உபகரணங்களை அட்டவணையில் கண்டுள்ளவாறு கொள்முதல் செய்வதற்கு மூடி முத்திரையிடப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விவரங்கள் பின்வருமாறு:

Sl. No.	Particulars	Quantity		Rate	Amount
1	SM Professional 8Ch Mixer (ORB 822 SC)	01	No		
2	Speaker (ASX 912B Ahuja)	04	No's		
Total :					

நிபந்தனைகள்:-

- 1) 22.01.2026 அன்று மாலை 4 மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்து சேரவேண்டும். அன்று மாலை 5 மணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும். காலதாமதமாகப் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிகள் ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
- 2) விலைப்புள்ளியிலுள்ள தொகைக் கண்டிப்பாக எண்ணிலும், எழுத்திலும் எழுதப் பட்டிருக்கவேண்டும். பெரியார் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் குறிப்பிடும் இடத்தில் பொருட்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்கவேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது வண்டிச்சத்தம், புகைவண்டிச்சத்தம், கட்டுமானச்செலவு, காப்பீட்டுக் கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும்.

- 3) இந்த விலைப்புள்ளியின் உறையில் "No. PU/R/UEO/Elec./ Audio Facility/25F133376/024568/2026" என்று கண்டிப்பாக எழுதி பதிவாளர், பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்-11, என்ற முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
- 4) விலைப்புள்ளியில் எந்தவொருதிருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிடவேண்டும்.
- 5) அனைத்து கடிதத் தொடர்புகளுக்கும் இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எண் மற்றும் நாளைக் குறிக்க வேண்டும்.
- 6) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலை மதிப்பு ஆறு மாதம் வரை பொருந்தும்.
- 7) தேவைப்பட்டால் இறக்குமதி உரிமம் வழங்க வேண்டும்.
- 8) GSTIN எண் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்.
- 9) PAN Number கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடப் பட வேண்டும்.



பதிவாளர்(மு.கூ.பொ.)