



பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
PERIYAR UNIVERSITY

NAAC A ++Grade -State University- NIRF Rank 59- NIRF Innovation 11-50
SALEM- 636011, TAMIL NADU

பதிவாளர் (மு.சு.பொ.)

நாள்: 03.03.2026.

No. PU/R/UEO/Elec./Energy Audit/2025-26/26F137817/2026

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு

பெறுதல்

University Notice Board and University Website.

அய்யா / அம்மையீர்,

பொருள்: பெரியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தை ஆற்றல் தணிக்கை (Energy Audit) செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் பணிகள் - விலைப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

--oOo--

பெரியார் பல்கலைக்கழக வளாகத்தை ஆற்றல் தணிக்கை (Energy Audit) செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் பணிகளை கீழ்க்கண்டுள்ள விவரக்குறிப்பின்படி, மேற்கொள்வதற்கு மூடிமுத்திரையிடப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விவரங்கள் பின்வருமாறு:


S.No	Audit Parameters	Total Amount (Rs)
1.	Energy Audit : 1. Electrical parameter variations on supply incoming side and all other SSBs 2. Assessment of Power Quality parameters in the main circuit 3. Estimation of voltage drop and distribution losses from the power house to SSBs 4. Analysis of HVAC system as per ISHRAE Standard 5. Analysis of Lighting system, illumination level assessment and visual comfort level as per NBC (both class room, street and common area lightings). 6. Assessment of loading of UPS/Inverter/Servo Stabilizers. 7. Performance analysis of Electric Motors and pumps (Regular usage)	
		GST
		Total

Eligibility Criteria for Auditing Agency to submit the Quote.

Accreditation :	Green audit agency should have NABCB accreditation certificate.
Experience :	200 green audits completed with proper track record.
Procedure :	Should Follow National Building Code: Part 11 in line with ISO/IEC 17020:2012 standards.
Certification :	Audit report and certificate should exhibit NABCB and ILAC logos.
Auditors :	Empanelled Lead auditors certified with BEE, IGBC and ISO to conduct audit.

நிபந்தனைகள்:-

- 1) 11.03.2026 அன்று மாலை 4 மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலகத்திற்கு வந்துசேர வேண்டும். அன்று மாலை 5 மணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் திறக்கப்படும். காலதாமதமாகப் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிகள் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட-மாட்டாது.
- 2) விலைப்புள்ளியிலுள்ள தொகையைக் கண்டிப்பாக எண்ணிலும், எழுத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். பெரியார் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் குறிப்பிடும் இடத்தில் பொருட்களைக் கொண்டு வந்துசேர்க்க வேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது வண்டிச்சத்தம், புகைவண்டிச்சத்தம், கட்டுமானச் செலவு, காப்பீட்டுக் கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
- 3) இந்த விலைப்புள்ளியின் உறையில் "No. PU/R/UEO/Elec./Energy Audit/ 2025-26/26F137817/2026" என்று கண்டிப்பாக எழுதிபதிவாளர், பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்-11, என்ற முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
- 4) விலைப்புள்ளியில் எந்தவொரு திருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிட வேண்டும்.
- 5) அனைத்து கடிதத்தொடர்புகளுக்கும் இந்தகடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எண் மற்றும் நாளைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
- 6) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலைமதிப்பு ஆறுமாதம் வரை பொருந்தும்.
- 7) தேவைப்பட்டால் இறக்குமதி உரிமம் வழங்க வேண்டும்.
- 8) GSTIN எண் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்.
- 9) PAN Number கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.



பதிவாளர் (மு.கூ.பொ.)

நகல்: இயக்குநர்,
கணினி மையம்,
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்,
சேலம் - 11.