



பெரியார்பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

State University - NAAC A++ Grade - NIRF Rank 94,
State Public University Rank 40 - SDG Institutions Rank Band: 11-50

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Salem - 636011, Tamil Nadu

Lr. No. 646/Geo/PU/2026

Date: 08.07.2026

பேரா. முனைவர். இரா. வெங்கடாசலபதி, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,
மூத்தபேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர், Director-CGIPS,
புல முதன்மையர் (மாணாக்கர்கள் நலன்)

பெறுதல்

உரியவழி

இயக்குநர் கணினிமையம்
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம் - 11.

பதிவாளர் அவர்கள்
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம் - 11.

ஐயா,

பொருள்: பெரியார் பல்கலைக்கழகம் - புவி அமைப்பியல் துறை - நகல் எடுக்கும்
இயந்திரம் (Xerox Machine) விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு - இணையத்தில்
வெளியிடுதல் - தொடர்பாக.

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் புவி அமைப்பியல் துறையில் 2026 - 2027 ஆம்
நிதியாண்டில் நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் (Xerox Machine) Equipment Head என்ற
தலைப்பின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியிலிருந்து ரூ1,00,000/-க்குள் Xerox Machine
கொள்முதல் செய்ய ஏதுவாக இணைப்பில் உள்ள Xerox Machine விலைப்புள்ளி
அறிவிப்பை பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியீடு செய்ய கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

நன்றி

தங்கள் உண்மையுள்ள

Venkata
8/7/26

(இரா. வெங்கடாசலபதி)

Prof. Dr. R. VENKATACHALAPATHY

Senior Professor and Head, Department of Geology
Director-Centre for Geoinformatics & Planetary Studies
Dean-Students Affairs, Periyar University
Salem-636 011, Tamil Nadu, India





பெரியார்பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

State University - NAAC A++ Grade - NIRF Rank 94,
State Public University Rank 40 - SDG Institutions Rank Band: 11-50

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Salem - 636011, Tamil Nadu

Lr. No. 646/Geo/PU/2026

Date: 08.07.2026

பேரா. முனைவர். இரா. வெங்கடாசலபதி, M.Sc., M.Phil., Ph.D.,
முத்தபேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர், Director-CGIPS,
புல முதன்மையர் (மாணாக்கர்கள் நலன்)

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு

பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம், புவி அமைப்பியல் துறைக்கு கீழ்க்கண்ட நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் (Xerox Machine) கொள்முதல் செய்வதற்கு நிறுவனங்களிடமிருந்து முத்திரையிடப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

List of Xerox Machine - 2026-2027

MODEL	SHARP BP-20M22
TYPE	COPY / PRINT / COLOUR SCAN
COPY SPEED	22 CPM
PRINT SPEED	22 PPM
SCAN SPEED	37 OPM VIA RADF
SCANNER	RESOLUTION - 50 to 9600 DPI VIA USER SETTINGS, A3 COLOUR SCANNER, SCAN TO PENDRIVE, SCAN TO EMAIL, SCAN TO FOLDER
SCAN DESTINATION	200 DESTINATION
GRADATION	256 LEVEL
PRINTER CONNECTIVITY	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T / PCL 6 emulation / USB PRINTER CONNECTIVITY
MOBILE PRINTING	AVAILABLE
CATEGORY	DUPLEX (AUTOMATIC BACK TO BACK) With Bypass Trays Duplex.
RADF	100 SHEET REVERSE AUTO DOCUMENT FEEDER
MEMORY	1 GB
eMMC	16 GB
ROTATE COPY FUNCTION	AVAILABLE
ZOOM RANGE	25% TO 400%
TRAY CAPACITY	1 ST TRAY 250 SHEETS, 2 ND TRAY 500 SHEETS
BYPASS TRAY	100 SHEETS
PAPER WEIGHT SUPPORT	55 TO 200 GSM
PRINT RESOLUTION	600 X 600 DPI
SORTING	STANDARD ELECTRONIC SORTING FUNCTION
MULTIPLE COPIES	999
POWER CONSUMPTION	1200 W
WARM-UP TIME	25 SEC



DISPLAY	NORMAL 5 LINE LCD DISPLAY
TROLLEY	AVAILABLE
STABILIZER	2KVA ELECTRONIC VOLTAGE STABILIZER WITH TIME DELAY

நிபந்தனைகள்:

1. 31.07.2026 தேதி அன்று மாலை 3மணிக்குள் விலைப்புள்ளிகள் இவ்வலுவலத்திற்கு வந்த சேர வேண்டும். அன்று மாலை 4மணிக்கு திறக்கப்படும்.
2. விலைப்புள்ளியிலுள்ள தொகை கண்டிப்பாக எண்ணிலும், எழுத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். புவி அமைப்பியல் துறைத்தலைவர் குறிப்பிடும் இடத்தில் பொருட்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிடப்படும் தொகையானது கட்டுமானச் செலவு, காப்பீட்டுக் கட்டணம் மற்றும் வரி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும்.
3. விலைப்புள்ளியின் உறையில் புவி அமைப்பியல் துறைக்கு Xerox Machine கொள்முதல் செய்யவிலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்தல் தொடர்பாக-Lr.No.646/Geo/PU/2026 சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டிய நாள்: 31.07.2026 என்று இவ்விலைப்புள்ளியின் எண் கண்டிப்பாக எழுதவேண்டும்.
4. இவ்விலைப்புள்ளியில் பதிவாளர், பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்-636011. என்று குறிப்பிடவேண்டும். மூத்தபேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர், புவி அமைப்பியல் துறை, பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்-11. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவேண்டும்.
5. விலைப்புள்ளியில் எந்தவொரு திருத்தமும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு திருத்தம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் முறையான சான்றொப்பமிடவேண்டும்.
6. விலைப்புள்ளி சம்பந்தமான அனைத்து விபரங்களையும் இந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடவும்.
7. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலை மதிப்பு ஆறு மாதம் வரை பொருந்தும்
8. தேவைப்பட்டால் இறக்குமதி உரிமம் வழங்க வேண்டும்
9. GST எண் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.

நன்றி

தங்கள் உண்மையுள்ள

Venkata
8/7/26

(இரா. வெங்கடாசலபதி)
Prof. Dr. R. VENKATACHALAPATHY
Senior Professor and Head, Department of Geology
Director-Centre for Geoinformatics & Planetary Studies
Dean-Students Affairs, Periyar University
Salem-636 011, Tamil Nadu, India

